

24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل پیچ گوشتی شارژی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	12 V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	950 g	وزن

1712

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



دریل چکشی شارژی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	12 V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1 Kg	وزن

1812

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	18V	قدرت باتری
No_ load speed	0-400/0-1450/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.6 Kg	وزن

1618

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 6



پیچ گوشتی شارژی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	3/6V	قدرت باتری
No_ load speed	0-180/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	350 g	وزن

1636

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 8



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل شارژی برآش لس چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	12V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1450/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.2 Kg	وزن

1515
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 5



دریل شارژی برآش لس

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	16V	قدرت باتری
No_ load speed	0-500/0-1800/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1 Kg	وزن

1616
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 8



دریل شارژی برآش لس چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	16 V	قدرت باتری
No_ load speed	0-500/0-1800/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.2 Kg	وزن

1617
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 8



دریل شارژی برآش لس

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	16.8V	قدرت باتری
No_ load speed	0-450/0-1500/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.2 Kg	وزن

1677
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEW

دریل شارژی برآش لس چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	16.8V	قدرت باتری
No_ load speed	0-450/0-1600/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.3 Kg	وزن

1688

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



NEW

دریل شارژی برآش لس

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	21V	قدرت باتری
No_ load speed	0-500/0-1600/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.6 Kg	وزن

2177

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 5



NEW

دریل شارژی برآش لس چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	21V	قدرت باتری
No_ load speed	0-500/0-1600/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.7 Kg	وزن

2188

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 5



دریل پیچ گوشتی شارژی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	14.4V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.05 Kg	وزن

1714

CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	14.4V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.08 Kg	وزن

1715
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



دریل پیچ گوشتی شارژی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	14.4V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.1Kg	وزن

1814
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	14.4V	قدرت باتری
No_ load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	10 mm	سایز سه نظام
Weight	1.150 Kg	وزن

1815
CORDLESS TOOLS

تعداد در کارتن 10



بتن کن شارژی

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	21V	قدرت باتری
No_ load speed	0-1100/min	تعداد چرخش در دقیقه
Impact Rate	On 4500Bpm	سایز سه نظام
Weight	3.5 Kg	وزن

9521
CORDLESS BRUSHLESS
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 4



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل ۶/۵ اتومات

Chuck	0-6/5 mm	سایز سه نظام
Rated input power	450 w	قدرت
No_load speed	0-3200/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Less	نوع سه نظام
Weight	1 Kg	وزن

6531
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 10



دریل ۱۰ اتومات چپ و راست

Chuck	0-10 mm	سایز سه نظام
Rated input power	450 w	قدرت
No_load speed	0-3300/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Less	نوع سه نظام
Weight	1.4 Kg	وزن

6115
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 10



دریل ۱۳ چکشی آپاری

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	710 w	قدرت
No_load speed	0-3300/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Chuck	نوع سه نظام
Weight	1.6 Kg	وزن

1340
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 10



دریل ۱۳ نیم تنه فلزی چکشی آپاری

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	710 w	قدرت
No_load speed	0-3000/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Chuck	نوع سه نظام
Weight	1.8 Kg	وزن

6139
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 10



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل چکشی ۱۳ اتومات

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	810w	قدرت
No_load speed	0-2800/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Less	نوع سه نظام
Weight	1.8 Kg	وزن

1321
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 5



دریل ۱۳ گیربکس فلزی ۲ دور چکشی

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	1050 w	قدرت
No_load speed	1200-3000/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Chuck	نوع سه نظام
Weight	2.5 Kg	وزن

1331
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 5



دریل ۱۳ چکشی آپاری کیفی

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	850 w	قدرت
No_load speed	0-2800/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Chuck	نوع سه نظام
Weight	1.8 Kg	وزن

1392
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 5



دریل ۱۳ گیربکسی نیم تنه فلزی چکشی

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	1010 w	قدرت
No_load speed	0-2800/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Chuck	نوع سه نظام
Weight	1.9 Kg	وزن

1395
ELECTRIC DRILL
تعداد در کارتن 8



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل ۱۳ صنعتی اتومات

Chuck	0-13 mm	سایز سه نظام
Rated input power	940 w	قدرت
No_load speed	0-2800/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Less	نوع سه نظام
Weight	1.6 Kg	وزن

1325
ELECTRIC DRILL

تعداد در کارتن 4



دریل پیچ گوشتی ترکمتر دار چکشی

Chuck	0-10 mm	سایز سه نظام
Rated input power	230 w	قدرت
No_load speed	450-1500/min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	Key Less	نوع سه نظام
Weight	900 g	وزن

1040
ELECTRIC DRILL

تعداد در کارتن 8



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

مینی فرز دیمر دار

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-11000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	650w	قدرت
Weight	1.5 Kg	وزن

1169

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 8

ریال 19/580/000



NEW

مینی فرز دیمر دار

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-11000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	850w	قدرت
Weight	1.6 Kg	وزن

1170

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 10

ریال 22/980/000



مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	12000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1000w	قدرت
Weight	1.6 Kg	وزن

1144

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 10

ریال 24/980/000



NEW

مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	12000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	900 w	قدرت
Weight	1.7 Kg	وزن

1146

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 10

ریال 19/780/000



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	10500/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	850 w	قدرت
Weight	1.6 Kg	وزن

1188

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 8

ریال 23/080/000



NEW

مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-10500/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1010w	قدرت
Weight	1.7 Kg	وزن

1189

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 8

ریال 24/980/000



NEW

مینی فرز دیمر دار

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	11000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1150w	قدرت
Weight	1.8 Kg	وزن

1190

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 8

ریال 29/980/000



NEW

مینی فرز دیمر دار

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-11000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1150w	قدرت
Weight	1.6 Kg	وزن

1197

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 8

ریال 34/980/000



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	11000 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1150 w	قدرت
Weight	1.9 Kg	وزن

1198
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 8



مینی فرز

Grinding disc	125 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	12000/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1250 w	قدرت
Weight	1.9 Kg	وزن

1199
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 10



فرز متوسط دیمر دار

Grinding disc	125 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-8000 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1400 w	قدرت
Weight	3.1 Kg	وزن

1281
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 4



فرز متوسط

Grinding disc	150 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	9500 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1400 w	قدرت
Weight	3.2 Kg	وزن

1292
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 4



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEW

فرز متوسط (۱۵۰-۱۸۰)

Grinding disc	150-180 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	9000/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1580 w	قدرت
Weight	1.7 Kg	وزن

1293

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 2



فرز آهنگری

Grinding disc	180 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	8500/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	2400 w	قدرت
Weight	5 Kg	وزن

2618

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 2



فرز سنگبری

Grinding disc	230 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	6500/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	2400 w	قدرت
Weight	5 Kg	وزن

2623

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 2



فرز آهنگری صنعتی

Grinding disc	180 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	8500/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	2300 w	قدرت
Weight	5 Kg	وزن

2418

ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 4



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

فرز سنگبری صنعتی

Grinding disc	230 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	6500/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	2300 w	قدرت
Weight	5 Kg	وزن

2423
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 4



فرز آهنگری

Grinding disc	180 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	8000/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	2400 w	قدرت
Weight	4.5 Kg	وزن

2718
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 2



فرز سنگبری

Grinding disc	230 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	6000/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	2400 w	قدرت
Weight	4.5 Kg	وزن

2723
ANGLE GRINDER

تعداد در کارتن 2



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

پولیش دیمر دار (اوربیتال)

Grinding disc	150 mm	قطر صفحه
Frequency	50-60 Hz	فرکانس
No_load speed	2000-6400 mm	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	850 w	قدرت
Weight	2 Kg	وزن

1850
ORBITAL POLISHER

تعداد در کارتن 4



پولیش دیمر دار (اوربیتال)

Grinding disc	180 mm	قطر صفحه
Frequency	50-60 Hz	فرکانس
No_load speed	2000-4800 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1000 w	قدرت
Weight	3 Kg	وزن

1852
ORBITAL POLISHER

تعداد در کارتن 4



پولیش دیمر دار

Grinding disc	180 mm	قطر صفحه
Frequency	50-60 Hz	فرکانس
No_load speed	450-1700 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	1200 w	قدرت
Weight	2.5 Kg	وزن

1851
POLISHER

تعداد در کارتن 4



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

بتن کن چهار شیار

Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-1050 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1050 w	قدرت
Impact power	178 J/S	شدت ضربه
weight	3.1 Kg	وزن

9526
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 4



بتن کن چهار شیار دو سه نظام

Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-1050 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1050 w	قدرت
Impact power	178 J/S	شدت ضربه
weight	3.4 Kg	وزن

9527
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 4



بتن کن چهار شیار

Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-1050 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	800 w	قدرت
Impact power	178 J/S	شدت ضربه
weight	2.5 Kg	وزن

9528
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 4



بتن کن چهار شیار دو سه نظام

Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-1200 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	800 w	قدرت
Impact power	178 J/S	شدت ضربه
weight	2.6 Kg	وزن

9529
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 4



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

بتن کن چهارشیار

Torque	18 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-930 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1050 w	قدرت
Impact power	188 J/S	شدت ضربه
Weight	4.6 Kg	وزن

8525
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 3



NEW

بتن کن چهارشیار

Torque	18 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-930 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1100 w	قدرت
Impact power	188 J/S	شدت ضربه
Weight	4.6 Kg	وزن

8526
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 2



بتن کن چهارشیار (دیمر دار)

Torque	23 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-950 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1200 w	قدرت
Impact power	192 J/S	شدت ضربه
Weight	5 Kg	وزن

1530
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 2



بتن کن چهارشیار

Torque	25 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-950 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1500 w	قدرت
Impact power	196 J/S	شدت ضربه
Weight	5.2 Kg	وزن

1532
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 2



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

بتن کن چهار شیار

Torque	33 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	0-920 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1500 w	قدرت
Impact power	188 J/S	شدت ضربه
Weight	5.6 Kg	وزن

1536
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 2



بتن کن پنج شیار

Torque	48 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	1500-3900 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1400 w	قدرت
Impact power	196 J/S	شدت ضربه
Weight	7 Kg	وزن

1440
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 2



بتن کن ۸ کیلویی پنج شیار

Torque	49Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	3800/min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1600 w	قدرت
Impact power	250 J/S	شدت ضربه
Weight	7.5 Kg	وزن

1441
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 2



بتن کن پنج شیار (۲ کاره) دیمر دار

Torque	65 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	175-350 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1600 w	قدرت
Impact power	260 J/S	شدت ضربه
Weight	11 Kg	وزن

1651
ROTARY HAMMER

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

چکش تخریب ۶ کیلویی قلم شش گوش

Max impact rate	2900 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1000 w	قدرت
Impact power	8 J	شدت ضربه
Weight	6 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

0810

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 2



چکش تخریب ۷ کیلویی قلم شش گوش

Max impact rate	3800 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1100 w	قدرت
Impact power	15 J	شدت ضربه
Weight	7 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

0845L

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 2



چکش تخریب ۶/۵ کیلویی پنج شیار

Max impact rate	3500 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1500 w	قدرت
Impact power	22 J	شدت ضربه
Weight	6.5 Kg	وزن
Chuck	SDS max	سه نظام

1445

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 2



چکش تخریب ۶ کیلویی پنج شیار

Max impact rate	4100/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1300 w	قدرت
Impact power	18 J	شدت ضربه
Weight	6 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

1446

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 2



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

چکش تخریب ۱۱ کیلویی پنج شیار دیمر دار

Max impact rate	1350-2350 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1600 w	قدرت
Impact power	25 J	شدت ضربه
Weight	11 Kg	وزن
Chuck	SDS MAX	سه نظام

1650

DEMOLITION
HAMMER

تعداد در کارتن ۱



چکش تخریب ۱۱ کیلویی پنج شیار

Max impact rate	2200 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1700 w	قدرت
Impact power	45 J	شدت ضربه
Weight	11 Kg	وزن
Chuck	SDS MAX	سه نظام

1660

DEMOLITION
HAMMER

تعداد در کارتن ۱



چکش تخریب ۱۷ کیلویی گریس خور

Max impact rate	1850 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1700 w	قدرت
Impact power	65 J	شدت ضربه
Weight	17 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

1770

DEMOLITION
HAMMER

تعداد در کارتن ۱



چکش تخریب ۱۷ کیلویی

Max impact rate	1900 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1700 w	قدرت
Impact power	60 J	شدت ضربه
Weight	17 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

1775

DEMOLITION
HAMMER

تعداد در کارتن ۱



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

چکش تخریب ۱۶ کیلویی روغنی

Max impact rate	1400 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1400 w	قدرت
Impact power	45 J	شدت ضربه
Weight	15 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

1465

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 1



چکش تخریب ۱۶ کیلویی روغنی

Max impact rate	1400 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1500 w	قدرت
Impact power	45 J	شدت ضربه
Weight	15 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

1466

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 1



چکش تخریب ۱۹ کیلویی

Max impact rate	2050/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	2100 w	قدرت
Impact power	85 J	شدت ضربه
Weight	19 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

2085

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 1



چکش تخریب (پیکور)

Max impact rate	1650 /Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	2100 w	قدرت
Impact power	85 J	شدت ضربه
Weight	26 Kg	وزن
Chuck	HEX	سه نظام

2485

DEMOLITION HAMMER

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اره عمودبر ۶ دور گیربکسی دیمر دار

Rated input power	600 w	قدرت
Swivel range from	45-0-45	زاویه صفحه حرکت
Strokes at no load	500-3000/ min	سرعت حرکت تیغه در دقیقه
Cable length	2 m	طول کابل
Weight	2.5 Kg	وزن

7540
JIG SAW

تعداد در کارتن 5



اره عمودبر ۶ دور گیربکسی دیمر دار

Rated input power	750 w	قدرت
Swivel range from	45-0-45	زاویه صفحه حرکت
Strokes at no load	1000-3100/min	سرعت حرکت تیغه در دقیقه
Cable length	2 m	طول کابل
Weight	3 Kg	وزن

7550
JIG SAW

تعداد در کارتن 4



اره گرد بر ۱۸۵ میلیمتر

Saw blade	185 mm	قطر تیغه
Max cutting	75 mm×90mm	بیشترین عمق برش در زاویه ۹۰
No_load speed	5500 /min	سرعت در دقیقه
Rated input power	1550 w	قدرت
Weight	4.5 Kg	وزن

1930
CIRCULAR SAW

تعداد در کارتن 4



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اره فارسی برکشویی

Rated input power	2000 w	قدرت
Air temperature	255 mm	قطر تیغه
Cutting depth angle of 90	95 mm	عمق برش در زاویه ۹۰
No_load speed	4200/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Weight	18 Kg	وزن

2041

MITER SAW

تعداد در کارتن ۱



اره فارسی برکشویی

Rated input power	2800 w	قدرت
Air temperature	305 mm	قطر تیغه
Cutting depth angle of 90	125 mm	عمق برش در زاویه ۹۰
No_load speed	4200/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Weight	23 Kg	وزن

2045

MITER SAW

تعداد در کارتن ۱



میز برش با پایه

Rated input power	1600 w	قدرت
Air temperature	255 mm	قطر تیغه
Cutting depth angle of 90	75 mm	عمق برش در زاویه ۹۰
No_load speed	4800/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Weight	25 Kg	وزن

2050

TABLE SAW

تعداد در کارتن ۱



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

سمباده لیزان گرد مُشتی (چرخشی و لرزشی)

Grinding disc	150 mm	قطر صفحه
Rated input power	430 w	قدرت
No_load speed	6000-13000/ min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	1.8 Kg	وزن

3101
RANDOM SANDER

تعداد در کارتن 6



سمباده لیزان مستطیل دیمر دار

Grinding disc	115×230 mm	قطر صفحه
Rated input power	320 w	قدرت
No_load speed	6000-12000/ min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	2.1 Kg	وزن

3105
RANDOM SANDER

تعداد در کارتن 6



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

بلوور (مکنده) دیمر دار

Rated input power	800 w	قدرت
Torque	0-16000/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
No_load speed	0.4-2 Kpa	فشار باد
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	1.9 Kg	وزن

5511

ELECTRIC BLOWER

تعداد در کارتن 6



بلوور (مکنده)

Rated input power	550 w	قدرت
Torque	0-13000/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
No_load speed	0-1300 Kpa	فشار باد
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	1.5 Kg	وزن

5512

ELECTRIC BLOWER

تعداد در کارتن 6



بلوور (مکنده) دیمر دار

Rated input power	650 w	قدرت
Torque	0-13000/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
No_load speed	0-1300 Kpa	فشار باد
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	1.5 Kg	وزن

5513

ELECTRIC BLOWER

تعداد در کارتن 6



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اره پروفیل بر

Torque	18 Nm	گشتاور نیرو
Rated input power	2800 w	قدرت
No_load speed	3800 /min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Rate shaft	355×25.4 mm	قطر صفحه+سوراخ (شفت)
Weight	15.5 Kg	وزن

2257
CUT OFF MACHINE

تعداد در کارتن 1



فرز انگشتی گلو کوتاه (دیمر دار)

Rated input power	230 w	قدرت
Torque	30000 /min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Colt diameter	3 mm	قطر کولت
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	1 Kg	وزن

1725
ROTARY TOOL KIT

تعداد در کارتن 10



فرز انگشتی گلو بلند

Rated input power	570 w	قدرت
Torque	27000 /min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Colt diameter	6 mm	قطر کولت
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	2.5 Kg	وزن

1766
LONG NECK DIE GRINDER

تعداد در کارتن 10



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

سشوار صنعتی

Rated input power	1800 w	قدرت
Air temperature	400/600 c	حداقل و حداکثر دما
Volume of air	250L /min (400 cc)	قدرت پرتاب باد
Volume of air	500L /min (600 cc)	قدرت پرتاب باد
Weight	700 g	وزن

4111

HEAT GUN

تعداد در کارتن 10



سشوار صنعتی آنالوگ

Rated input power	2000 w	قدرت
Air temperature	50/600 c	حداقل و حداکثر دما
Volume of air	250L /min (400 cc)	قدرت پرتاب باد
Volume of air	500L /min (600 cc)	قدرت پرتاب باد
Weight	900 g	وزن

4112

HEAT GUN

تعداد در کارتن 8



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

شیار کن و شیار زن ۵ تیغ

Page diameter	125 mm	قطر صفحه
Groove depth	35 mm	عمق شیار
No_load speed	6500 /min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Rated input power	2800 w	قدرت
Weight	3.5 Kg	وزن

2820
WALL CHASER

تعداد در کارتن 2



شیار کن و شیار زن ۵ تیغ

Page diameter	125 mm	قطر صفحه
Groove depth	35 mm	عمق شیار
No_load speed	7200 /min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Rated input power	1800 w	قدرت
Weight	3 Kg	وزن

2810
WALL CHASER

تعداد در کارتن 2



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

کارواش (القایی) دینامی ۱۶۵ بار

Permissible pressure	165 bar	فشار مجاز
Engine capacity	1800 w	ظرفیت موتور
Maximum pressure	4 bar	حداکثر فشار
Workflow speed	4.81 /min	سرعت جریان کار
Weight	20 kg	وزن

4401

HI PRESSURE

تعداد در کارتن 1



کارواش (القایی) دینامی ۱۴۰ بار

Permissible pressure	140bar	فشار مجاز
Engine capacity	1500 w	ظرفیت موتور
Maximum pressure	3 bar	حداکثر فشار
Workflow speed	5.81 /min	سرعت جریان کار
Weight	15 kg	وزن

4402

HI PRESSURE

تعداد در کارتن 1



کارواش (القایی) دینامی ۱۴۰ بار

Permissible pressure	140 bar	فشار مجاز
Engine capacity	1500 w	ظرفیت موتور
Maximum pressure	3 bar	حداکثر فشار
Workflow speed	5.81 /min	سرعت جریان کار
Weight	9.5 kg	وزن

4403

HI PRESSURE

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اره افقی بر ۳ دور دیمر دار

Out put power	16 Nm	قدرت بازدهی
No_ load speed	1000-2800 /min	سرعت حرکت تیغه در دقیقه
Rated input power	1200 w	قدرت
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	3.5 Kg	وزن

8824
RECIPROCATING SAW

تعداد در کارتن 4



بکس برقی کیفی

Rated input power	950 w	قدرت
Torque	2100 /min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Drive	1.2	درایو
Torque	450-550 Nm	گشتاور نیرو
Weight	3.5 Kg	وزن

9911
IMPACT WRENCH

تعداد در کارتن 2



دستگاه چسب تفنگی

Rated input power	80 w	قدرت
Colt diameter	11 mm	چسب
Cable length	2M	طول کابل
Weight	230 g	وزن

4180
HOT MELT GLUE GUN

تعداد در کارتن 24



میکسر صنعتی دولول

The length of the bar	560 mm	طول میله
Rotational axis diameter	215 mm	قطر محور دورانی
Rated input power	0.450-0.790/min	تعداد چرخش در دقیقه
weight	1800 w	قدرت
	6 Kg	وزن

4488
ELECTRIC MIXER

تعداد در کارتن 2



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

سنگ رومیزی خرطوم دار

Input voltage	220 v	ولتاژ ورودی
Rated input power	200 w	قدرت
No_load speed	0-1000 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Grinding disc	75	قطر سنگ
Weight	2.5 Kg	وزن

BENCH GRINDER

تعداد در کارتن 4



سنگ رومیزی ۱۲/۵ سانت

Input voltage	220 v	ولتاژ ورودی
Rated input power	220 w	قدرت
No_load speed	30-2950 /min	تعداد چرخش در دقیقه
Grinding disc	125	قطر سنگ
Weight	4 Kg	وزن

BENCH GRINDER

تعداد در کارتن 6



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اره درخت بر بنزینی

Displacement	45 cc	حجم موتور
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Guide bar size	40 cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated input power	2 Kw	قدرت

DB-40

GASOLINE CHAIN SAW

تعداد در کارتن 2

ریال



اره درخت بر بنزینی

Displacement	52 cc	حجم موتور
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Guide bar size	45 cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated input power	3.5 Kw	قدرت

DB-45

GASOLINE CHAIN SAW

تعداد در کارتن 2



اره درخت بر بنزینی

Displacement	52 cc	حجم موتور
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Guide bar size	50 cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated input power	3.5 Kw	قدرت

DB-50

GASOLINE CHAIN SAW

تعداد در کارتن 2



اره درخت بر بنزینی

Displacement	58 cc	حجم موتور
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Guide bar size	60 cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated input power	2.2 Kw	قدرت

DB-60

GASOLINE CHAIN SAW

تعداد در کارتن 2



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اره درخت بر بنزینی

Displacement	105 cc	حجم موتور
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربوراتور
Guide bar size	70 cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated input power	5 Kw	قدرت

DB-70

GASOLINE CHAIN SAW

تعداد در کارتن 1



اره درخت بر بنزینی

Displacement	105 cc	حجم موتور
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربوراتور
Guide bar size	90 cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated input power	5 Kw	قدرت

DB-90

GASOLINE CHAIN SAW

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

علف زن بنزینی

Diameter of cylinder	40/2 cc	حجم موتور
Diameter of pipe	2 M	طول بازو
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Rated input power	2 Kw	قدرت

ALB-10

WEED CUTTER

تعداد در کارتن 1



علف زن بنزینی کوله پشتی

Diameter of cylinder	40/2 cc	حجم موتور
Diameter of pipe	2 M	طول بازو
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Rated input power	2 Kw	قدرت

ALB-20

WEED CUTTER

تعداد در کارتن 1



علف زن و شاخه زن بنزینی

Diameter of cylinder	40/2 cc	حجم موتور
Diameter of pipe	2 M	طول بازو
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Rated input power	2 Kw	قدرت

ALB-30

Branch & WEED CUTTER

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

شاخه زن بنزینی ۴ متری

Diameter of cylinder	26 cc	حجم موتور
Diameter of pipe	4 M	طول بازو
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Rated input power	1.5 Kw	قدرت

SHZB-4M

GASOLINE POLE SAW

تعداد در کارتن 1



شاخه زن بنزینی ۲ متری

Diameter of cylinder	26 cc	حجم موتور
Diameter of pipe	2 M	طول بازو
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Tape of carburetor	والبرو ژاپن	نوع کاربراتور
Rated input power	1.5 Kw	قدرت

SHZB-2M

GASOLINE POLE SAW

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اتوی لوله سبز با لوازم

Rated input power	2800 w	قدرت
MAX Ø	63	حداکثر سایز لقمه
MIN Ø	20	حداقل سایز لقمه
Temperature	50-300	دمای المنت
Weight	1.5 Kg	وزن

4130

PIPE WELDING MACHINE

تعداد در کارتن 5



اتوی لوله سبز

Rated input power	2800 w	قدرت
MAX Ø	63	حداکثر سایز لقمه
MIN Ø	20	حداقل سایز لقمه
Temperature	50-300	دمای المنت
Weight	1.5 Kg	وزن

4140

PIPE WELDING MACHINE

تعداد در کارتن 10



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	2.2 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	20 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	58 DB	سطح صدا
Weight	46 Kg	وزن

7020

GENERATOR

تعداد در کارتن 1



ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	2.2 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	20 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	58 DB	سطح صدا
Weight	46 Kg	وزن

7021

GENERATOR

تعداد در کارتن 1



ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	3 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	20 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	68 DB	سطح صدا
Weight	52 Kg	وزن

7030

GENERATOR

تعداد در کارتن 1



ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	3 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	20 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	68 DB	سطح صدا
Weight	52 Kg	وزن

7031

GENERATOR

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	5.5 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	33 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	75 DB	سطح صدا
Weight	75 Kg	وزن

7051
GENERATOR

تعداد در کارتن ۱



ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	6.5 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	33 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	80 DB	سطح صدا
Weight	79 Kg	وزن

7061
GENERATOR

تعداد در کارتن ۱



ژنراتور برق

Rated input power	50-60 HZ	فرکانس
Peak power	7.5 KVA	قدرت
Fuel tank capacity	33 L	ظرفیت مخزن سوخت
Planning width	88 DB	سطح صدا
Weight	82 Kg	وزن

7081
GENERATOR

تعداد در کارتن ۱



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دریل ۱۳ ستونی

Drilling cap	13 mm	ظرفیت سوراخ کاری
Motor power	350 w	قدرت موتور
Spindle travel	50	حرکت محور مرکزی
Spindle taper	13	نوع کونیک سه نظام
Height	55 cm	ارتفاع

DS-13

DRILL PRESS

تعداد در کارتن 1



دریل ۱۶ ستونی

Drilling cap	16 mm	ظرفیت سوراخ کاری
Motor power	600 w	قدرت موتور
Spindle travel	65	حرکت محور مرکزی
Spindle taper	16	نوع کونیک سه نظام
Height	100 cm	ارتفاع

DS-16

DRILL PRESS

تعداد در کارتن 1



دریل ۱۶B ستونی

Drilling cap	16 mm	ظرفیت سوراخ کاری
Motor power	1100 w	قدرت موتور
Spindle travel	65	حرکت محور مرکزی
Spindle taper	16 B	نوع کونیک سه نظام
Height	100 cm	ارتفاع

DS-16B

DRILL PRESS

تعداد در کارتن 1



دریل ۲۰ ستونی

Drilling cap	20 mm	ظرفیت سوراخ کاری
Motor power	1100 w	قدرت موتور
Spindle travel	65	حرکت محور مرکزی
Spindle taper	20	نوع کونیک سه نظام
Height	100 cm	ارتفاع

DS-20

DRILL PRESS

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

اینورتر ۱۸۰ IGBT

سیکل کاری	60 %
حداکثر جریان خروجی	160 آمپر
جریان ورودی	20 آمپر
قابلیت جوشکاری با الکتروود	2.5 ، 3
وزن	2 کیلوگرم

NEC-180

INVERTER

تعداد در کارتن 1



اینورتر ۲۰۰ IGBT

سیکل کاری	60 %
حداکثر جریان خروجی	180 آمپر
جریان ورودی	21 آمپر
قابلیت جوشکاری با الکتروود	2.5 ، 3 ، 4 (مقطعی)
وزن	5.2 کیلوگرم

NEC-200

INVERTER

تعداد در کارتن 1



اینورتر ۲۲۰ IGBT

سیکل کاری	60 %
حداکثر جریان خروجی	200 آمپر
جریان ورودی	28 آمپر
قابلیت جوشکاری با الکتروود	2.5 ، 3 ، 4
وزن	5.5 کیلوگرم

NEC-220

INVERTER

تعداد در کارتن 1



اینورتر ۲۷۰ IGBT

سیکل کاری	60 %
حداکثر جریان خروجی	250 آمپر
جریان ورودی	35 آمپر
قابلیت جوشکاری با الکتروود	2.5 ، 3 ، 4 ، 5
وزن	6.1 کیلوگرم

NEC-270

INVERTER

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

دستگاه صافکاری اتوماتیک

برگشت پذیری قسمت صافکاری شده با دستگاه مطابق لحظه ی تولید خودرو

ابعاد دستگاه ۲۰×۲۰×۳۱ سانتی متر

بدون نیاز به بازکردن رو دری و سقف از داخل کابین

قابلیت صافکاری قسمت هایی از ماشین که دوبل می باشد

وزن ۲ کیلوگرم

HOTBOX

تعداد در کارتن ۱



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

حدیده برقی ۲ اینچ

No_load speed	28 /min	ظرفیت سوراخ کاری
Rated input power	750 w	قدرت موتور
Weight	82(kg)	حرکت محور مرکزی
Water pipe	1/2-2 Inch	نوع کونیک سه نظام
Gaz pipe	1/2-2 Inch	ارتفاع

تعداد در کارتن ۱



حدیده برقی ۳ اینچ

No_load speed	10-20 /min	ظرفیت سوراخ کاری
Rated input power	750 w	قدرت موتور
Weight	130(kg)	حرکت محور مرکزی
Water pipe	1/2-3 Inch	نوع کونیک سه نظام
Gaz pipe	1/2-3 Inch	ارتفاع

تعداد در کارتن ۱



حدیده برقی ۴ اینچ

No_load speed	8-24 /min	ظرفیت سوراخ کاری
Rated input power	750 w	قدرت موتور
Weight	180(kg)	حرکت محور مرکزی
Water pipe	1/2-4 Inch	نوع کونیک سه نظام
Gaz pipe	1/2-4 Inch	ارتفاع

تعداد در کارتن ۱



حدیده برقی ۶ اینچ

No_load speed	10-23 /min	ظرفیت سوراخ کاری
Rated input power	1100 w	قدرت موتور
Weight	250(kg)	حرکت محور مرکزی
Water pipe	2/5-6 Inch	نوع کونیک سه نظام
Gaz pipe	2/5-6 Inch	ارتفاع

تعداد در کارتن ۱



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

میخکوب بادی

Nailed length	50 mm	طول میخ
Tank Capacity	100	ظرفیت مخزن
Air pressure	0.4-7 MPA	فشار روی اجسام
Weight	1.2 Kg	وزن

2510
AIR NAILER

تعداد در کارتن 5



مگنه کوب بادی

Dimensions stapler	80.8×80.16 mm	ابعاد
Tank Capacity	140	ظرفیت مخزن
Air Pressure	70-90 PSI	فشار روی اجسام
Weight	900 g	وزن

2520
AIR STAPLER

تعداد در کارتن 10



سمباده لرزان بادی دیمر دار

Grinding disc	125 mm	قطر صفحه
Dimensions of sanding	150 mm	ابعاد سمباده
No_load speed	10000-12000 /min	دور در حالت آزاد
Air Pressure	90 PSI	فشار کاربردی
Weight	1.1 Kg	وزن

VIBRATING SANDPAPER

تعداد در کارتن 10



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS


گرانیت بر ۲۳۰ میلیمتر

مناسب برای کارهای سنگین صنعتی
حداکثر سرعت کار با تیغه 6600 دور در دقیقه
دارای طول عمر بالا
دارای ۱۸ دندانه متراکم با دانه های الماسه
دارای ضخامت برشکاری

GOLD

GRANIT

تعداد در کارتن 25



گرانیت بر ۱۱۵ میلیمتر

مناسب برای کارهای سنگین صنعتی
حداکثر سرعت کار با تیغه 6600-900-12000 دور در دقیقه
دارای طول عمر بالا
دارای ۱۸ دندانه متراکم با دانه های الماسه
دارای ضخامت برشکاری

SILVER

GRANIT

تعداد در کارتن 100



گرانیت بر ۱۸۰ میلیمتر

مناسب برای کارهای سنگین صنعتی
حداکثر سرعت کار با تیغه 6600-9000 دور در دقیقه
دارای طول عمر بالا
دارای ۱۸ دندانه متراکم با دانه های الماسه
دارای ضخامت برشکاری

SILVER

GRANIT

تعداد در کارتن 50



گرانیت بر ۲۳۰ میلیمتر

مناسب برای کارهای سنگین صنعتی
حداکثر سرعت کار با تیغه 6600 دور در دقیقه
دارای طول عمر بالا
دارای ۱۸ دندانه متراکم با دانه های الماسه
دارای ضخامت برشکاری

SILVER

GRANIT

تعداد در کارتن 25



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

پیستوله سه تنظیم

Power supply	pneumatic	منبع تغذیه
Tank capacity	600 ml	ظرفیت مخزن
Nozzle diameter	1.6/2.5 mm	قطر نازل
Weight	900 g	وزن

827
SPRAY GUN

تعداد در کارتن 20



سایه پاش

Power supply	pneumatic	منبع تغذیه
Tank capacity	125 ml	ظرفیت مخزن
Nozzle diameter	0.5 mm	قطر نازل
Weight	300 g	وزن

H2000
ATOMIZATION SPRAY GUN

تعداد در کارتن 30



رطوبت گیر پیستوله رنگ پاش

مکانیسم بادی
سایز ورودی 4/1-
ویژگی جذب رطوبت بسیار کم از رطوبت باد
دارای قابلیت جذب هوا، رطوبت و روغن

تعداد در کارتن 200



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

عینک سفید

دید وسیع و واضح
مناسب برای تمام ساعات شبانه روز
محافظت فیزیکی چشم در مقابل اشیا، خارجی
محافظت فیزیکی چشم در تراشکاری، نجاری، مکانیکی و صافکاری
قابل استفاده برای کاربران ابزار آلات تخریب، نقاشی و آزمایشگاه ها

SG-101

SAFETY GLASSES

تعداد در کارتن 72



عینک دودی

انتقال تمامی رنگ ها در همان درجه
محافظت چشم از تابش خیره کننده بیش از حد بالا و سطح نورهای اشعه ماورا بنفش
بدون تحریف ادراک رنگ
ایده آل برای محیط بیرون در روز روشن و آفتابی

SG-102

SAFETY GLASSES

تعداد در کارتن 72



عینک برشکاری

قابل استفاده در محیط های با درجه تابش نور پایین تا متوسط اشعه مادون قرمز
ریخته گری، لحیم کاری، برش و اتصال

SG-103

SAFETY GLASSES

تعداد در کارتن 72



عینک جوشکاری

نور ۹ مناسب جوشکاری های میگ مگ، تیگ و انواع الکترود های ۵ به بالا

SG-104

SAFETY GLASSES

تعداد در کارتن 72



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

مناسب برای آبیاری گل و گیاه، باغچه و شستشو

مجهز به دنباله شلنگ خور، سری آب پاش، نازل و سوپاپ/ تمام برنجی (کیفیت و طول عمر بالا و مقاوم در برابر ضربه و فشار)

قابلیت تنظیم نوع پاشش در سه حالت (پر فشار و قوی با پاشش گسترده، حالت کم فشار با پاشش گسترده، حالت پر فشار قوی با پاشش نقطه ای)

قابلیت تنظیم فشار آب خروجی

مقاومت بالا در برابر زنگ زدگی

دارای بدنه آلومینیومی و دسته ارگونومیک

مجهز به ضامن فلزی به منظور پاشش مداوم

آب پاش ۳ حالت

Weight	220 gr	وزن
Dimensions	5×13×17 Cm	ابعاد
Handle type	آلومینیوم	جنس دسته
Series type	برنج	جنس سری
Handle length	9.5 Cm	طول دسته
Types of spray models	3 حالت	تعداد حالت پاشش

SG-3

SPRAY GUN

تعداد در کارتن 48



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

دستکش ضد برش ضخیم

بافت پلی استر گیج 10
روکش لاتکس طبیعی
ضد حساسیت
سایز XL
وزن 80 تا 85 گرم

310

GLOVES LATEX BASE



دستکش ضد برش

بافت پلی استر گیج 10
روکش لاتکس طبیعی
ضد حساسیت
سایز XL
وزن 70 تا 75 گرم

311

GLOVES LATEX BASE



دستکش ضد برش گالری

بافت پلی استر گیج ۱۳
روکش لاتکس طبیعی
ضد حساسیت
سایز XL
وزن 60 تا 65 گرم

312

GLOVES LATEX BASE



دستکش لاتکس نیتریل (کف مواد)

بافت پلی استر گیج 13
روکش لاتکس طبیعی
ضد حساسیت
سایز XL
وزن 40 تا 45 گرم

313

GLOVES LATEX BASE



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC

PROFESSIONAL TOOLS

جعبه ابزار

Length	30 cm	طول
Width	22 cm	عرض
Height	16 cm	ارتفاع
Weight	1.900 Kg	وزن

302

BOX TOOLS

تعداد در کارتن 1



جعبه ابزار

Length	30 cm	طول
Width	22 cm	عرض
Height	22 cm	ارتفاع
Weight	2.900 Kg	وزن

303

BOX TOOLS

تعداد در کارتن 1



جعبه ابزار

Length	38 cm	طول
Width	22 cm	عرض
Height	16 cm	ارتفاع
Weight	2.650 Kg	وزن

402

BOX TOOLS

تعداد در کارتن 1



جعبه ابزار

Length	38 cm	طول
Width	22 cm	عرض
Height	22 cm	ارتفاع
Weight	3.450 Kg	وزن

403

BOX TOOLS

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

جعبه ابزار

Length	50 cm	طول
Width	22 cm	عرض
Height	16 cm	ارتفاع
Weight	3.400 Kg	وزن

502

BOX TOOLS

تعداد در کارتن 1



جعبه ابزار

Length	50 cm	طول
Width	22 cm	عرض
Height	22 cm	ارتفاع
Weight	4.800 Kg	وزن

503

BOX TOOLS

تعداد در کارتن 1



24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود



NEC
PROFESSIONAL TOOLS

HSS
مته کبالت ۵ درصد

	۲۰	۱
	۳۰	۱.۵
	۶۰	۲
	۵۰	۲.۵
	۵۰۰	۳
	۱۶۰	۳.۵
	۵۰۰	۴
	۱۰۰	۴.۲
	۵۰	۴.۵
	۲۰۰	۵
	۲۰	۵.۵
	۱۰۰	۶
	۲۰	۶.۵
	۱۰۰	۷
	۴۰	۸
	۱۰	۹
	۳۰	۱۰

24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود

NEC
PROFESSIONAL TOOLS

مت چهار شیار SDS PLUS



۶×۱۶۰

۷×۱۶۰

۸×۱۶۰

۱۰×۴۰۰

۱۲×۴۰۰

۱۴×۴۰۰

۱۶×۴۰۰

۱۸×۴۰۰

۲۰×۴۰۰

۲۲×۴۰۰

۲۴×۴۰۰

۲۶×۴۰۰

۲۸×۴۰۰

۳۰×۴۰۰

۳۲×۴۰۰

۱۸×۶۰۰

24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود



مته پنج شیار

۱۰×۵۴۰

۱۲×۵۴۰

۱۴×۵۴۰

۱۶×۵۴۰

۱۸×۵۴۰

۲۰×۵۴۰

۲۲×۵۴۰

۲۴×۵۴۰

۲۵×۵۴۰

۲۶×۵۴۰

۲۸×۵۴۰

۳۰×۵۴۰

۳۲×۵۴۰

۳۴×۵۴۰

۳۶×۵۴۰

۳۸×۵۴۰

۴۰×۵۴۰

24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود



انواع گردبر بتن

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

۶۰

۶۵

۷۰

۷۵

۸۰

۱۰۰

۱۱۰

۱۲۰

۱۵۰

پایه چهارشیار ۲۰۰

پایه پنج شیار ۴۳۰

24

۲۴ ماه گارانتی نامحدود



NEC
PROFESSIONAL TOOLS

انواع قلم CHISEL

قلم چهارشیار تیز کوتاه ۱۴×۲۵۰×۲۵

قلم چهارشیار پهن کوتاه ۱۴×۲۵۰×۲۰

قلم چهارشیار بلند تیز ۱۴×۴۰۰

قلم چهارشیار بلند پهن ۱۴×۴۰۰×۲۰

قلم چهارشیار بلند پهن ۱۴×۴۰۰×۴۰

قلم پنج شیار تیز کوتاه ۱۸×۴۰۰

قلم پنج شیار پهن کوتاه ۱۸×۴۰۰×۲۵

قلم پنج شیار پهن کوتاه ۱۸×۴۰۰×۵۰

قلم شش گوش تیز کوتاه ۱۷×۲۸۰

قلم شش گوش پهن کوتاه ۱۷×۲۸۰×۲۲

قلم شش گوش تیز بلند ۱۷×۴۵۰

قلم شش گوش پهن بلند ۱۷×۴۵۰×۲۲

قلم شش گوش پهن بلند ۱۷×۴۵۰×۵۰

قلم تخریب تیز ۳۰×۴۱۰

قلم تخریب پهن ۳۰×۴۱۰×۳۵